

ÚJ DUNA-ÁGI HÍRADÓ



A Ráckevei
Dunaági
Horgász
Szövetség
hivatalos lapja



2021. évi 2. szám (NYÁR)
INGYENES

Halfaunisztikai felmérés

**Korlátozások
a Kvassay-zsilip környékén**

RDHSZ Versenysport híradó

Hölgyek a Rekordlistán



www.rdhsz.hu

Kamuti Krisztián 2021. 03. 05-én fogott 22,26 kg-os rekordpontyával

2021. tavaszi haltelepítés összefoglaló

Az idei év tavaszán is nagy lendülettel kezdődtek az ARDHSZ haltelepítései. Klasszikus módon minden tavasszal a halgazdálkodási munkáink elején az előző évről halastavainkban átteleltetett pontyot telepítjük a horgászvizeinkbe, és ez idén is így volt. Az első tavaszi pontytelepítésünk keretében (2021. március 9–12.) 33 399 kg kétnyaras ráckevei pikkelyest telepítettünk az RSD-be. A mellékvizeink közül a Szigetbecsei-holtágba, az Északi-övcSATORNÁBA, a Duna-Tisza-csatornába és a Dömsödi Holt-Dunába tudtunk telepíteni összesen 10 075 kg kétnyarast. Egy másik makádi halastó lehalászatából biztosítottuk a tavaszi pontytelepítés következő ütemét. Tavaly vezettük be, hogy az egyenletesebb horgászfogás érdekében az egyes telepítéseket, a halastavak lehalászatát időben kissé elkülönítve hajtjuk végre, azt remélve, hogy a nagyobb dömpingek csillapodnak. 2021. március 31. és április 1. között a másik két mellékvizünk telepítését is végre tudtuk hajtani; a Somlyó-csatornába 565 kg,



Ponty telepítőanyag



Telepített csukaanyaink tömege 2 és 7 kg között mozgott

a Dunavölgyi-főcsatornába pedig 583 kg ponty került. A telepítés döntő részét pedig – 23 144 kg – az RSD kapta. Tavasszal elég korán kezdődnek a ragadozó halfajok szaporítási munkái is. Ehhez kapcsolódóan valósítottuk meg azok különféle korosztályainak telepítését is. Először zsenge csukát telepítettünk nagy mennyiségben (600 000 db), majd később annak előnevelt, azaz 3–4 cm-es változatát, 2021. május 4-én 25 000 db-ot és május 10-én 50 000 db-ot. A halfaj szaporítása előtt és azt követően is kihelyeztünk nagyméretű szaporításra már nem kerülő anyahalakat is, azaz 2-7 kg-os csukákat, 2021. március 30-án 200 kg-ot, 2021. május 3-án pedig 342 kg-ot. A fogassüllő szaporítás az elég mostoha tavasz ellenére jól sikerült, két különböző időpontban, azaz két külön ívából származó zsenge ivadékokat tudtunk biztosítani a horgászvizek számára. 2021. április 12-én kihelyeztünk 3 millió, április 26-án pedig 2 millió db zsenge süllőt. Mindezt a süllő elhúzódozó ívása tette lehetővé, ugyanis a második ívásra gyakorlatilag újra szabaddá vált a halkeltető. A csukával egy időben balin szaporítást is végeztünk és a 10 000 db zsenge balin ivadékokat a

Folytatás a borító 3. oldalán

Tisztelt Olvasó!

„Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen...” Még most sem tudok betelni vele, pedig már háromszor láttam az „RSD – A marasztalt folyó” két részét, mégis újra és újra tartogat valami addig észre nem vett apró részletet, ízt, pillanatot, csodát. Szendőfi Balázssal kapcsolatban mindig is elfoglalt voltam, mióta első filmjét, a Budapest halait (2015) láttam. Korszakalkotónak, sőt, egy rendkívüli sorozat első darabjának éreztem akkor az alkotását, és most, hogy a negyedik halas témájú természetfilmjét nézem, ez a vízió valósággá válik... Balázs a névjegye szerint halkutató, természetfilmes, zeneszerző és előadóművész. Az igazsághoz tartozik, hogy a halkutatást és a természetfilmkészítést is autodidakta módon műveli. Ha a munkásságát megnézzük, beláthatjuk, vannak emberek, akikben veszőletett östehetség van, amit a felsőoktatásban nem lehet megszerezni, legfeljebb mélyíteni. A halas-természetfilmes munkássága iránt érzett tisztelet vitt oda, hogy előterjesszem Balázst Miniszteri Elismerő Oklevélre, amit Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úrtól átvehetett 2018-ban. Már akkor megfogant bennem a gondolat, hogy amint lehetőségem lesz rá, Balázst „helyzetbe hozom”, hogy az RSD-ről forgasson filmet. Szerencsére a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség a filmes projekt mögé állt és fő támogatóként finanszírozta azt – itt szeretnénk köszönetet mondani az RDHSZ Elnökségnek –, továbbá több RSD-menti település sorakozott fel szponzorként a produkció mellé, őket külön köszönet illeti meg: Makád, Tass, Dömsöd, Szigetszentmárton és Ferencváros. Ahogy mondani szokás:

e hat támogató nélkül ez a film nem jöhetett volna létre. Hálás köszönet a Támogatóknak! Visszatérve a filmre, nem túlzás, hogy BBC minőségű természetfilm készült az RSD-ről, de inkább ne hasonlítsuk senkihez és semmihez, mert Balázs egy külön kategória, és a saját maga által komponált képi világgal egyre magasabbra és magasabbra teszi a léceket. Maga írta, rendezte, fényképezte, vágta, zenéjét szerezte, zenei szerkesztette az RSD-filmet, no de a basszusgitar-játékáról se feledkezzünk meg. A zseniális narráció pedig a ráckevei lakos és RSD-szerelmes horgász, Kossuth- és Arany Compó-díjas Reviczky Gábor színművész úrnak köszönhető. A film producere Dr. Molnár Pál, executive producere Udvari Zsolt, co-producere Pfeifer Rikárd. Mai világunk információs társadalmában, multimédiás bábeli zűrzavarában, lépten-nyomon silány tucattermékeket sóznak ránk és a média aranyként adja el nekünk a bővít... de itt úszik a képbe Balázs, és megmutatja, hogy milyen szép is egy egyszerű „Duna kavics”, amiért lebukik a fenékre, felhossa nekünk, és átnyújtja, mint csiszolatlan gyémántot, mert bizony az RSD a mi valódi ÉRTEKÜNK! Őrizzük meg, vigyázzunk rá, hogy sokáig láthassuk, ilyennek, mint a filmben, szeretett Ráckevei (Soroksári)-Dunánkat!



rdhsz.hu/film

RSD – A marasztalt folyó

1. és 2. rész linkjei: rdhsz.hu/film

Nézzék meg! Nem fognak csalódni. Jó szórakozást! (Rajongani, meggátolni ér.)

Udvari Zsolt
főszerkesztő

Halfaunisztikai felmérés a Ráckevei (Soroksári)-Dunán (2019–2020)

Sallai Zoltán & Sallai Márton

Az Agrárminisztérium mintegy két évtizede üzemelteti a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszert, melynek egyik fő célja a biológiai sokféleség, ezen belül a halközösségek összetételének és azok változásainak megismerése, valamint a trendszerű változások kimutatása és elemzése. A nemzetközi és európai uniós adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségek miatt a halközösségek monitorozását mára egyre több víztéren végzik a hazai szakemberek. A Ráckevei (Soroksári)-Dunán korábban nem folyt ilyen jellegű monitoring tevékenység, ezért 2019–2020-ban a Duna-ág 5 szakasza került be a rendszerbe, ahol ugyanazokon a szakaszokon és időszakban 6 évente lesz megismételve a felmérés. A mintaszakaszokat úgy jelöltük ki, hogy a Ráckevei (Soroksári)-Duna minél változatosabb élőhelyei legyenek mintázva, a kijelölt mintaszakaszok megfelelően reprezentálják a Duna-ág halállományának minőségi és mennyiségi összetételét. A vizsgálathoz egy akkumulátoros rendszerű elektromos halászgépet alkalmaztunk, melyet Európában elterjedten alkalmaz-



Mintahelyek a Ráckevei (Soroksári)-Dunán

Folytatás a 2. oldalon

Új Duna-ági Híradó • ISSN 2631-1526 • Megjelenik negyedévenként • Kiadó: Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 94.) • Felelős kiadó: Dr. Molnár Pál elnök • Honlap: www.rdhsz.hu • Főszerkesztő: Udvari Zsolt • Szerkesztőbizottság: Béres Attila, Gerendi Zsolt, Hajtun György, Kocsis László, Kőszeghy Csaba, Dr. Molnár Pál, Pfeifer Rikárd, Ugrai Zoltán • Nyomda: Inform Kiadó és Nyomda Kft. (1149 Budapest, Angol utca 34.) 2021/13.

Halfaunisztikai felmérés a Ráckevei (Soroksári)-Dunán (2019–2020)

Az 1. oldal folytatása



Adult lápi póc a Csupics-sziget melletti lápból

nak a haltani kutatásoknál. Az elektromos halászgép semmilyen maradandó sérülést nem okoz a kifogott halakban, azok rövid időn belül magukhoz térnek és elúsznak. A vizsgálatot a főmederben kiegészítettük elektromos kecével is, mellyel a meder mélyebb pontjain élő, ritkább halfajok kimutatására is lehetőségünk nyílt. A kifogott halak fajonkénti egyedszámát digitális diktafonnal rögzítettük, majd később ezeket az egyedszámokat fajonként és mintahelyenként összegeztük. Vegyük sorba, milyen fajokkal találkoztunk a felmérés során.

Bodorka – *Rutilus rutilus*: Általánosan elterjedt faj, stabil önfenntartó állománya él a Duna-ágban, ivadék és adult* korosztályú egyedeit a mintahelyek nagy részén megfogtuk.

Amur – *Ctenopharyngodon idella*: Korábbi telepítésekből maradtak fent idős példányai, Ráckevénél és Makádnál fogtuk meg egy-egy idős egyedét. Sajnos több helyről bizonyítást nyert a hazai vizekben a természetes ivása. Hínárfogyasztásával értékes ivó- és búvóhelyeket tesz tönkre. A csuka visszaszorulása legtöbb horgászvízen az amur nagy arányú jelenlétével hozható összefüggésbe.

Vörösszárnú keszeg – *Scardinius erythrophthalmus*: A bodorkához hasonlóan általánosan elterjedt hala a Duna-ágban, valamelyest kisebb egyedszámban fogtuk. A számára alkalmas mintahelyeken mindenhol megtaláltuk.

*adult szó jelentése faunisztikai munkákban: kifejllett (egyed)

Balin – *Leuciscus aspius*: Elsősorban ivadékaival találkoztunk, de Ráckeve és Makád térségében adult egyedei is kézre kerültek. Ivadékaiknak jelenléte természetesen ivására enged következtetni.

Küsz – *Alburnus alburnus*: A legnagyobb egyedszámban kimutatott pontyfélé volt, a lápi élőhelyek kivételével minden mintahelyünkön megtaláltuk, igen gyakori.

Karikakeszeg – *Blicca bjoerkna*: Számára alkalmas valamennyi mintahelyen megtaláltuk, azonban a mederfenéken vontatott elektromos kecével nagyobb egyedszámban zsákmányoltuk, mint a part menti mintavételezésnél. Stabil, önfenntartó állománya él a Duna-ágban.

Dévérkeszeg – *Abramis brama*: A karikakeszegnél kisebb egyedszámban fogtuk a mederfenéken az elektromos kecével. Szintén stabilnak mondható az állománya.

Bagolykeszeg – *Ballerus sapa*: Igen ritka, alkalmilag előforduló hala a Duna-ágban. Adult egyedei, minden bizonnyal a Dunából jutnak be, kizárólag elektromos kecével sikerült jelenlétét kimutatnunk Ráckeve térségéből.

Szilvaorrú keszeg – *Vimba vimba*: Szintén igen ritka hala a Duna-ágban, alkalmilag a Dunából jut be. Egyetlen példánya Ráckevénél akadt az elektromos kecénkbe.

Paduc – *Chondrostoma nasus*: Az előző fajhoz hasonlóan igen ritka áramlásokkedvelő hala a víztérnek, egyetlen fiatal példányát a ráckevei hídnál fogtuk meg.

Compó – *Tinca tinca*: Lápi, mocsári élőhelyeket kedvelő halunk. A számára alkalmas élőhelyen, Szigetszentmiklós-nál a Czuczorsziget melletti lápi élőhelyen sikerült fognunk egy fiatal egyedet, ritkának találtuk.

Halványfoltú küllő – *Romanogobio vladkovi*: Kizárólag elektromos kecével sikerült a faj jelenlétét kimutatnunk Ráckeve és Makád térségéből. Az előkerült ivadékok korosztályú egyedei egy kisebb önfenntartó állomány jelenlétét bizonyítják. Ritka védett hala a Duna-ágban.

Razbóra – *Pseudorasbora parva*: Ázsiai eredetű inváziós halunkkal meglepően kis egyedszámban találkoztunk a felmérés során, mindössze 1–1 példányt fogtunk, Ráckevénél és Makádnál. Egyelőre nem számít gyakorinak.

Szivárványos ökle – *Rhodeus amarus*: Meglepően kis egyedszámban került elő, egyedül a Taksonyi-holtágban találtuk meg, pedig a szaporodásához szükséges nagytestű kagylók – a fenékhálós tapasztalataink alapján – megfelelő mennyiség-



Kessler-géb a ráckevei hídnál került elő

ben állnak rendelkezésre. Védett halunkat a jelenlegi vizsgálat alapján ritkának találtuk.

Széles kárász – *Carassius carassius*: Kizárólag a számára alkalmas lápi élőhelyeken találtuk meg, a Csupics-sziget és Czuczorsziget melletti lápban, ahol stabil önfenntartó állománya él, de sajnálatosan mindkét helyen jelen volt inváziós rokona, az ezüstkárász is.

Ezüstkárász – *Carassius gibelio*: Valamennyi mintahelyünkön megtaláltuk, a legnagyobb egyedszámban a Taksonyi-holtágban fogtuk. A mérsékelt gyakori fajok közé soroltuk.

Ponty – *Cyprinus carpio*: A lápi élőhelyek kivételével mindegyik mintahelyről előkerültek, kizárólag nemesített változatú egyedei. Kíváncsú lenne az őshonos vad változathoz tartozó egyedek telepítése, melyek ugyan lassabb növekedésűek, de ez esetben nagyobb arányú természetes szaporulatra lehetne számítani.

Harcsa – *Silurus glanis*: Kizárólag adult egyedeiből fogtunk, az egyedszámok alapján stabil az állománya.

Fekete törpeharcsa – *Ameiurus melas*: Egyedül a Taksonyi-holtágban találoztunk a faj több egyedével, a Duna-ág más vizsgált szakaszairól nem került meg.

Lápi póc – *Umbra krameri*: Kiemelt természeti értéke a Duna-ág lápi élőhelyeinek, hazánk több ismert lelőhelyén erősen veszélyeztetett. Mint fokozottan védett fajnak, kiemelt figyelemmel kell kísérni a Duna-ágban élő populációjának a változását. A Csupics-sziget és Czuczorsziget melletti lápban stabil önfenntartó állománya él a fajnak.

Csuka – *Esox lucius*: A ragadozóhalak közül a csuka került elő a legkisebb egyedszámban, ritkának mutatkozott. A süllő túlzott telepítésével állománya tovább csökkenhet.

Naphal – *Lepomis gibbosus*: Észak-amerikai származású inváziós faj. A lápi élőhelyeken kívül valamennyi mintahelyünkön találoztunk egyedeivel, szerencsére nem nagy egyedszámban.

Pisztráugsügér – *Micropterus salmoides*: Szintén Észak-Amerikából került Európába, tudatos telepítéssel. Igen ritka fajként regisztráltuk, egyetlen adult egyede a Taksonyi holtágból került kézre.

Sügér – *Perca fluviatilis*: Makád és Ráckeve térségében fogtunk egyedeiből, viszonylag alacsony egyedszámban. Megítélésünk szerint jóval nagyobb egyedszámban kellene jelen lennie, ritkának mutatkozott.

Vágódurbincs – *Gymnocephalus cernua*: Makád és Ráckeve térségében a mederfenéken nem számít ritkának, kizárólag az elektromos kecével fogtuk meg a faj képviselőit, stabilnak nevezhető az állománya.



Lápi pócok a Csupics-sziget melletti lápból



Ritka hala a Duna-ágnak a halványfoltú küllő



A pisztráugsügért a Taksonyi-holtágban találtuk meg

1. táblázat. Mintahelyek a Ráckevei (Soroksári)-Dunán (2019–2020)

Mintahely	Település	Mintahely kódja	X	Y	Időpont
Jobb parton, 6,4–5,5 fkm, búzás	Makád	RSD01MAKAD1	643 576	192 468	2020.09.03
Jobb parton, 19,6–19,1 fkm, közúti hídnál	Ráckeve	RSD02RACKE	642 303	202 293	2020.09.03
Taksonyi-holtág, Taksony-sziget	Taksony	RSDTH03TAKS1	651 232	221 491	2020.09.09
Csupics-sziget melletti láp	Szigetsép	RSDCSUP04SZIC	645 344	213 371	2020.09.09
Czuczorsziget	Szigetszentmiklós	RSDCZUC01SZSM	652 962	224 627	2019.10.14
6,3–5,2 fkm, Búzás	Makád	RSD01MAKAD1_K	643 309	192 175	2020.09.03
19,6–18,8 fkm, közúti hídnál	Ráckeve	RSD02RACKE_K	642 466	201 911	2020.09.03

2. táblázat. A Ráckevei (Soroksári)-Dunából kimutatott halfajok, valamint a fogott fajok összesített egyedszámai mintahelyenkénti bontásban (a természetvédelmi oltalom alatt álló fajokat *kékkel és vastagon* szedtük, a közösségi jelentőségű fajokat **-gal*, míg *az inváziós és idegenhonos fajokat pirossal* jelöltük)

Sorszám	Tudományos név	Magyar név	Élőhelyvédelmi Irányelv	Hazai védeltség	RSDCZUC01SZSM	RSD01MAKAD1	RSD01MAKAD1_K	RSD02RACKE	RSD02RACKE_K	RSDTH03TAKS1	RSDCSUP04SZIC	Százalékos arány
1.	<i>Rutilus rutilus</i> (LINNAEUS, 1758)	bodorka				77		112		21		12,4
2.	<i>Ctenopharyngodon idella</i> (VALENCIENNES, 1844)	amur				1		1				0,1
3.	<i>Scardinius erythrophthalmus</i> (LINNAEUS, 1758)	vörösszárnýú keszeg				9		68		8		5,0
4.	<i>Leuciscus aspius</i> (LINNAEUS, 1758) *	balin	II, V			6		5		4		0,9
5.	<i>Alburnus alburnus</i> (LINNAEUS, 1758)	küsz				99		457		167		42,9
6.	<i>Blicca bjoerkna</i> (LINNAEUS, 1758)	karikakeszeg				3	7	12	79	13		6,8
7.	<i>Abramis brama</i> (LINNAEUS, 1758)	dévérkeszeg				2	27	20	44	7		5,9
8.	<i>Ballerus sapa</i> (PALLAS, 1814)	bagolykeszeg							3			0,2
9.	<i>Vimba vimba</i> (LINNAEUS, 1758)	szilvaorrú keszeg							1			0,1
10.	<i>Chondrostoma nasus</i> (LINNAEUS, 1758)	paduc						1				0,1
11.	<i>Tinca tinca</i> (LINNAEUS, 1758)	compó			1							0,1
12.	<i>Romanogobio vladkovi</i> (FANG, 1943) *	halványfoltú küllő	II	v			6		6			0,7
13.	<i>Pseudorasbora parva</i> (TEMMINCK & SCHLEGEL, 1846)	razbóra				1		1				0,1
14.	<i>Rhodeus amarus</i> (BLOCH, 1782) *	szivárványos ökle	II	v						5		0,3
15.	<i>Carassius carassius</i> (LINNAEUS, 1758)	széles kárász			10						24	2,0
16.	<i>Carassius gibelio</i> (BLOCH, 1782)	ezüstkárász			6	15	1	7		19	8	3,3
17.	<i>Cyprinus carpio</i> LINNAEUS, 1758	ponty				6		4	1	9		1,2
18.	<i>Silurus glanis</i> LINNAEUS, 1758	harcsa				4		4	1			0,5
19.	<i>Ameiurus melas</i> RAFINESQUE, 1820	fekete törpeharcsa								4		0,2
20.	<i>Umbra krameri</i> WALBAUM, 1792 *	lápi póc	II	fv	26						85	6,6
21.	<i>Esox lucius</i> LINNAEUS, 1758	csuka			1			1		3		0,3
22.	<i>Lepomis gibbosus</i> (LINNAEUS, 1758)	naphal				9		9		4		1,3
23.	<i>Micropterus salmoides</i> (LACÉPÈDE, 1802)	pisztrángsügér								1		0,1
24.	<i>Perca fluviatilis</i> LINNAEUS, 1758	sügér				6		3				0,5
25.	<i>Gymnocephalus cernua</i> (LINNAEUS, 1758)	vágódurbincs					11		13			1,4
26.	<i>Sander lucioperca</i> (LINNAEUS, 1758)	süllő				3		9	1	4		1,0
27.	<i>Sander volgensis</i> (GMELIN, 1789)	kősüllő					12		5			1,0
28.	<i>Babka gymnotrachelus</i> (KESSLER, 1857)	csupasztrókú géb				4	2		25			1,8
29.	<i>Neogobius melanostomus</i> (PALLAS, 1814)	kerekfejű géb				2			28			1,8
30.	<i>Ponticola kessleri</i> (GÜNTHER, 1861)	Kessler-géb						1				0,1
31.	<i>Proterorhinus semilunaris</i> (HECKEL, 1837)	tarka géb				3		6	3	10		1,3
Fajszám:			4/1	2/1	5	17	7	18	13	15	3	
Összesített egyedszám:					44	250	66	721	210	279	117	

Süllő – *Sander lucioperca*: A mintahelyek többségéről megkerültek főként fiatal egyedei. Tapasztalataink alapján stabil önfenntartó állománya él a Duna-ágban.

Kösüllő – *Sander volgensis*: Kizárólag elektromos kecével, a mederfenékről fogtunk egyedeiből, Makád és Ráckeve térségében. A süllőhöz hasonlóan stabilnak találtuk az állományát.

Csupasztorkú géb – *Babka gymnotrachelus*: Viszonylag új lakója a Duna-ágnak. Elektromos kecével végzett vizsgálataink során a mederfenéken mérsékelten gyakorinak mutatkozott.

Kessler-géb – *Ponticola kessleri*: A faj duna-ági előfordulásáról kevés információ áll rendelkezésre. Egyetlen adult egyedét a ráckevei közúti hídnál

lévő kőszóráson fogtuk meg, igen ritkának találtuk.

Kerekfejű géb – *Neogobius melanostomus*: A csupasztorkú gébhez hasonlóan a mederfenéken nem számít ritkának, az egyedek zömét elektromos kecével fogtuk.

Tarka géb – *Proterorhinus semilunaris*: A mintahelyeink zöméről megkerültek egyedei, stabilnak nevezhető az állománya.

Természetesen az egyszeri vizsgálat során keletkezett eredményekből könnyelműség lenne az egyes fajok állományainak nagyságáról pontos képet adni, akárcsak a Ráckevei (Soroksári)-Duna teljes fajkészletéről. A vizsgálatok központjában elsősorban a természetvédelmi szempontból jelentős halfajok álltak,

melyekről értékes adatokat sikerült gyűjtenünk. Kiemelten fontos lenne, hogy a Duna-ág értékes halfaunája hosszútávon fennmaradjon, melynek egyrészt egyik alapkőve, hogy az idegenhonos és inváziós fajok állománya ne növekedjen, másik alapkő, hogy ne következzenek be a közelmúltban megtörtént nagyfokú emberi felelőtlenségből eredő olyan szennyezések, melyek veszélyeztetik a Duna-ág halállományát. A mérsékelt etetőanyag felhasználással a horgászok is sokat tehetnek a Duna-ág vízminőségért és halállományáért.



rdhsz.hu/halallomany

Orvhalászok a Duna-Tisza-csatornán

Az RDHSZ Halóri Szolgálatának ügyeleti telefonjára érkezett lakossági bejelentés 2021. március 13-án, 15 óra körül, hogy a DTCS egy bizonyos pontján, feltehetően halászati tevékenységre készülődnek valakik.

Halóreink az ilyen bejelentéseket természetesen komolyan veszik, így haladéktalanul megtörtént a helyszín és a cselekmény pontos beazonosítása. Valóban egy felállított nyakzókáló volt a Babádi-híd közelében. Az elfogás végrehajtásával megbízott 2 fő hivatásos halór és 1 fő társadalmi halór láthatatlanul elrejtőzött a közelben és vártak. A türelem meghozta gyümölcsét, amikor is másnap, 2021. március 14-én 07:45-kor megérkezett egy gépkocsival négy férfi és felszedték a hálót, melyben halak is voltak.

Ekkor megtörtént az elfogás, melyben, bár eleinte vonakodtak az együttműködésre az ukrán állampolgárságú elkövetők, kollégá-



ink határozott és szakszerű intézkedése – személyi sérülés nélkül – megtörte az ellenállásukat, és a továbbiakban alávetették magukat az eljárásnak.

Ezt követően a helyszínre riasztásra került a Dunai Vízügyi Rendőrkapitányság egy járőre, akik dokumentálták a négyes elfogást, valamint a Dabas Rendőrkapitányság – mint területileg illetékes rendőri szerv – ügyeletes bünyügyi helyszínelője és rabszállító egysége, akik előállították a négy elkövetőt Dabasra.

A – halgazdálkodásról és a hal védelmé-



ről szóló törvény szerint tiltott eszközként minősülő – 40 méteres nyakzókából előkevert 9 db ponty (14,84 kg), 10 db jászkeszeg (4,24 kg), 2 db dévérkeszeg (0,67 kg), 1 db bodorka (0,35 kg), 1 db vörösszármű keszeg (0,52 kg), 1 db karikakeszeg (0,26 kg) és 1 db csapósügér (0,36 kg). A pontyok és a jászkeszegek túléltek a traumát, a DTCS-be visszahelyezésre kerültek, de a többi hal sajnos elpusztult a hálóban. Az elkövetett cselekmény kimeríti az orvhalászat törvényi tényállását, amely a Btk. szerint 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ezúton szeretnénk megköszönni az ügyben érintett halóreink munkáját, valamint az együttműködő rendőri szervek segítségét. Természetesen nagyon hálásak vagyunk horgásztársunk figyelméért és bátorságáért, hogy „beleállt” a törvénytelen dologba és értesíteni merte a Halóri Szolgálatunkat. Bár többen tennék ezt, ha nem odaillőt tapasztalnak a vízpartokon! Ilyen esetekben a bejelentő számíthat teljes diszkrécióra és anonimitást élvez.

Örizzük, vigyázzuk együtt szeretett vizeinket, halainkat!



rdhsz.hu/halorzes

Pfeifer Rikárd
halórzési
és horgászturisztikai
ágazatvezető



Nitrogénformák a vízi ökoszisztémákban és a halakra gyakorolt hatásuk

A vízi ökoszisztémát a vízben, levegőben, iszapban lévő elemek, tápanyagok, az élő és lebomló szervezetek kölcsönös egymásra hatása és folytonos változása jellemzi.

Az elemek biológiai körforgásában az egyik legfontosabb elem a nitrogén. A nitrogénformák körforgásszerű változása határozza meg a vizek élővilágát, hatással van a halakra. A vízi ökoszisztémák nitrogénformái a nitrogén, az ammónium, a nitrit és a nitrát.

A levegő nitrogéntartalma beoldódik a vizes rendszerekbe. A molekuláris nitrogént közvetlenül csak kevés mikroorganizmus képes hasznosítani, biológiailag többnyire inert, mivel a N-N kötés felhasítása nagy energiát igényel. Ezek a mikroorganizmusok a **nitrogénkötő** (nitrogénfixáló) baktériumok és a cianobaktériumok.

A biológiai nitrogénciklusban (1. ábra) a levegőben lévő nitrogén beépül az azt megkötő baktériumok sejtjeibe. Az anyagcseretermékek és az elpusztult élőlények lebomlása során ammóniumion keletkezik (**ammonifikáció**). Mivel a vizek ammóniumtartalma a szerves anyagok biológiai lebomlását jelzi, ezért a szerves szennyezések egyik legfontosabb mutatója.

Az ammónium nitritté, majd tovább nitráttá oxidálódik a **nitrifikáció** során, majd a keletkező nitrát a **denitrifikáció** folyamatában újra nitritté, a nitrit pedig elemi nitrogénné redukálódik.

A nitrifikáló baktériumok, úgynevezett autotróf baktériumok, azaz szénforrásként a környezet szén-dioxidját használják,

ugyanakkor nem fotoszintézis útján nyerik az energiát, hanem kemoszintetizálnak (vagyis nem a napfény energiáját, hanem az oxidációs folyamat révén keletkező, kémiai energiát hasznosítják). A nitrifikációban két baktérium faj vesz részt. A *Nitrosomonas* baktériumok az ammóniumot oxidálják nitritté, majd a *Nitrobacter* fajok (2. ábra) a nitritet nitráttá alakítják. A nitrifikáló baktériumoknak – különösen a *Nitrobacter*nek – nagy szükségük van a vízben oldott oxigénre, 2 mg/liter értéknél alacsonyabb szintnél a nitrifikáció leáll. A nitrit→nitrát átalakulás gyorsabb folyamat, mint az ammónium→nitrit átalakulás. Ennek következtében a nitrit nem tud tartósan feldülni, mert megfelelően oxigéndús körülmények között viszonylag gyorsan tovább bomlik nitráttá.


A magas nitrit koncentráció mérgezést okozhat a halakban, mert a nitrit a hemoglobinban található kétvegyértékű vasion-formát, a vas(II)-iont háromvegyértékű vas(III)-ionná oxidálja, mely így **oxigénszállításra alkalmatlan methemoglobinná** alakul. Ez a folyamat a **methemoglobinémia**, amelynek következtében a szervezetben oxigénhiány jön létre. Az egyes halfajok oxigénszükségletét táblázatban foglaltuk össze (1. táblázat).

A methemoglobinémia tünete a kopolyülemezek barnás elszíneződése, amely a vérben megnövekedett methemoglobinra utal. Amikor a methemoglobin mennyisége eléri a 70–80%-ot a vérben, a halak inaktívvá válnak. Inaktív állapotban a halak

képesek túlélni a methemoglobinémiát, mert vörösvérsejtjeik tartalmaznak egy ún. reduktáz enzimet, amely képes a methemoglobint 24–72 óra alatt visszaválttatni hemoglobinná, amint a nitritterhelés megszűnik. Ha viszont a methemoglobinémia halakat olyan stresszhatás éri, amely oxigénigényes reakciót vált ki, például menekülésre kényszerülnek, akkor az oxigénhiány miatt elpusztulhatnak. Amikor a methemoglobin 50% alatti mennyiségben van jelen a vérben, nem jellemző a halak pusztulása, de változhat a halak viselkedése, és lassul a növekedésük.



2. ábra: *Nitrobacter*
(Forrás: <https://www.indiamart.com/proddetail/nitrobacter-bacteria-8551124897.html>)



1. ábra: A biológiai nitrogénciklus

A nitrit mennyiségének növekedése eltérően hat az egyes halfajokra, illetve a halak reakciója is változhat egyéb környezeti tényezők függvényében. A tartós nitritterhelés hatással lehet a halak egyéb élettani folyamataira, pl. a vérkeringésre, az endokrin rendszer működésére, a nitrogén metabolizmusra vagy a kiválasztásra. A felszíni vizekben a jó állapot határértéke 0,1 mg/l, a gyenge állapot határértéke 0,5 mg/l, az e feletti nitrit koncentráció fajtól függő mértékben mérgező hatással van a halakra.

A felszíni vizek **ammónium szennyezettsége** tag határok között változik. A 3–5 mg/l közötti koncentráció értékek már erősen szennyezett vizeket jelentenek. A nitritképző *Nitrosomonas* működése 10 °C alatt lelassul, ezért a téli időszakban a nitrifikációs folyamatok visszaszorulnak. Eközben, mivel a szerves nitrogén ammonifikációja

1. táblázat: Egyes halfajok oxigénszükséglete

Halfaj	Kedvező oldott oxigén igénye mg/l	Pusztulás bekövetkezésének oldott oxigén tartalma mg/l
Pisztráng	8–11 mg/l felett	6,5 °C-on: 1,15 mg/l
		10 °C-on: 2,5 mg/l
		25 °C-on: 3,4 mg/l
Fogassüllő		20 °C-on: 2,0 mg/l
Csapósügér		18 °C-on: 1,0 mg/l
Vágódurbincs		18 °C-on: 1,0 mg/l
Dévérkeszeg		18 °C-on: 0,7-0,9 mg/l
Csuka		18 °C-on: 0,7-0,9 mg/l
Ponty	6 mg/l felett	20 °C-on: 0,8 mg/l
Kárász		20 °C-on: 0,5 mg/l
Angolna		20 °C-on: 0,2 mg/l

(Forrás: Fekete Endre/Szabó S András/ Tóth Árpád: A vízszennyezés ökológiája)

(ammóniumig történő bomlása) 10 °C alatt is végbemegy, a vízfolyások ammónium koncentrációja relatíve növekszik. Ez az oka annak, hogy azonos tápanyagterhelés mellett a vizek ammónium koncentrációja télen mindig magasabb, mint nyáron. A Ráckevei-Soroksári Duna-ágban például a mért nyári átlagértékek általában 0,5 mg/l-ig fordulnak elő, a téli értékek viszont elérhetik az 5 mg/l koncentrációt is. **A halakra nézve a szabad ammónia** képződése veszélyes (ellentétben az ammóniumionnal). A szabad ammónia ugyanis áthatol a sejtmembránon, és sejtméregként viselkedik. A **szabad ammónia** képződése

és annak mérgező hatása függ a vizsgált víztest oldott oxigén és szabad szén-dioxid tartalmától, a keménységtől és a pH értéktől is. **A halakra mérgező tartomány** (halfajtól függően) **0,2–2 mg szabad ammónia/liter**. Az ammónia blokkolja az oxigén átvitelét a kopolyúkból a vérbe, ez okozhat azonnali és hosszú távú kopolyúkárosodást is. A nyálkatermelő membránok is elpusztulhatnak, ekkor csökken a külső nyálkaborítás, és a bélrendszer felszíne is megsérülhet. Az ammóniamérgezésben szenvedő halak általában lomhának, nehézkesnek tűnnek, gyakran a víz felszínén kapkodnak levegőért.

*Eutrofizáció: A növényi tápanyagok (nitrogén- és foszforvegyületek) dúsulásának következtében kialakuló szukcessziós folyamat, amely a szabad vízfelületről az elnövényesedés (algásodás, hinarasodás) felé mutat.

Az emberi beavatkozás a természetes nitrogénciklust megzavarja, bármilyen nitrogénforma kibocsátása környezeti zavart jelent egyrészt az oxigénfogyasztás növekedése miatt (nitráttá történő oxidáció), másrészt az eutrofizáció* miatt. Kedvezőtlen hatásokat és környezeti zavart jelent a mezőgazdaságban nem kellően hasznosított **műtrágyák kimosódása** is. A műtrágyák közül legkevésbé a nitrátokat köti meg a talaj, a növényzet által fel nem vett nitrát a vizekbe mosódik. A bemosódás a felszíni, a csapadékvízzel való beszívargás pedig a felszín alatti vizek nitrát tartalmát növeli.

Felhasznált szakirodalom

Dr. Gutti Gábor: A Ráckevei (Soroksári)-Duna vízminőségi mutatóinak halbiológiai szempontú értékelése a 2018. szeptember 18. és október 17. közötti időszakban
Fekete Endre/Szabó S András/ Tóth Árpád: A vízszennyezés ökológiája
Dr. Felföldy Lajos: A vizek környezettana
Kőszeghy Csaba: A Ráckevei- Soroksári Duna-ág vízminőségének aktuális problémái a harmadik évezred küszöbén /szakdolgozat/

Barreto Sára – Kőszeghy Csaba
RDHSZ Környezetvédelmi Bizottság



Korlátozások a Kvassay-zsilip környékén

Megkezdődött a Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Program keretében megvalósuló atlétikai stadion és a hozzá kapcsolódó létesítmények építése a Kvassay-zsilip környékén. A munkálatok a zsilip körüli horgászatot is érintik: az építési forgalom miatt néhány partszakaszon ideiglenesen megszűnik a horgászat, illetve változik a vízpart megközelíthetősége. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság részéről Kopasz Sándor, az I. Szakasz-mérnökség vezetője, valamint Kladek Csaba, a kivitelezést végző cég építésvezetője adott felvilágosítást a változásokról. A Kvassay-zsilip jobb parti (Csepel) üzemi területére a KDV-VIZIG ebben az évben az építési munkálatok miatt nem ad ki belépési engedélyt, így csak a kerítésen kívül megengedett a horgászat. A bal parti oldalon (a lebontott VITUKI épület környéke) a kivitelező csak néhány belépési engedélyt ad ki az ott tárolt csónakok tulajdonosai részére. A bal parti szakasz a horgászok számára korlátozottan lesz megközelíthető, a vasúti és a közúti hid



alatt az építési forgalom miatt nem lehet horgászni. A bal parti rendőrségi kikötő alatt kezdődő úgynevezett „Magaspart” felső felét elkerítik, ez a szakasz tehát megközelíthetlenné válik. Az elkerített résztől lefelé, déli irányban a Magaspart továbbra

is hozzáférhető marad a horgászok számára. A Kvassay-zsilip környékén zajló építkezés miatt lezárt, korlátozott területekről Gönci György RDHSZ társadalmi halőri csoportvezető készített egy ábrát minden fontos információval.

RDHSZ Versenysport híradó, 2021 tavasz

RDHSZ Feeder Csapat Bajnokságok

2021. április 24–26. Csepel, Csőhídi versenypálya

Az RDHSZ Versenysport Bizottsága, tekintettel a folyamatosan gyarapodó mezőnyre és a versenyzők igényeire, már évek óta foglalkozik a szövetségi feeder bajnokságok lebonyolítási rendszerének átalakításával. Az elmúlt két évben majd tucatnyi változatot megvizsgált a bizottság, olykor hosszas vitákat folytatott, pro és kontra, egy-egy lebonyolítási rendszer kapcsán. Idén tavasszal megszületett a döntés, azonban az új rendszer egészen az utolsó pillanatig csiszolgatva lett.

Az idei évtől a szövetség 3+1 fős csapatai a Feeder Bajnokság A és B osztályára nevezhettek. Mivel az A osztály megmérettetésére csupán 4 csapat „mert” benevezni, figyelembe véve a csapatok és a csapattagok korábbi eredményeit, további négy csapatot feljebb léptettünk a B osztályból. Így végül 2021. április 24-én 10 csapat indult a B osztályos bajnokságon, és egy nappal később 8 csapat az A osztályos bajnokságon, ahol nem csupán a szövetségi Bajnoki címért küzdöttek a csapatok, hanem igyekeztek elkerülni az A osztályból való kiesést jelentő 7. és 8. helyet.

Bár a Csőhídi versenypályát sikerült remek formába hozni, a késlekedő tavasz és a változékony időjárás, az RSD alacsonyan tartott vízszintje, valamint a Duna alacsony vízállása azt vetítették előre, hogy a szokásostól eltérően idén rendkívül nehéz lesz a halfogás. A sejtések be is igazolódtak, hiszen már a 2–3 kilós fogások is kimagaslónak számítottak. Pár szebb dévér- és karikakeszeg, egy-egy természetes bodorka sokat tudott lendíteni az összes fogáson, ugyanakkor az is tisztán látszott, hogy ezek a fogások a felkészült versenyzőknél voltak jellemzők.

A B osztály bajnoksága ennek megfelelően szoros küzdelmet hozott. Harmadik helyezést ért el 12 ponttal az egyéni nevezőkből – Bodzsár Norbert, Déry Máté, Palotai Marcell – összeállított RDHSZ B1 csapat, második helyen végzett 11 ponttal a Kinizsi Horgászegyesület – Kristóf Tibor, Molnár László, Orgován Roland, Illés István (csk.) összetételű – csapata. Első helyen szintén egy egyéni nevezőkből verbuvált csapat, az RDHSZ B2 csapata végzett. A Denke Zsigmond, Kormány László, Movrin Máté összetételű csapat 10 ponttal nyerte meg a B osztály versenyét.

Az A osztály is hasonlóan nehéz körülményeknek nézett elébe vasárnap. Talán a feleltett pályának és az erősebb mezőnynek köszönhetően a fogott súlyok egy kicsit jobban alakultak, de a pálya az A osztály versenyzőinek is feladta a leckét! A 3. hely sorsa nagyon szoros küzdelemben dőlt el, amiből 13 ponttal – abszolút megérdemelten(!) – a Mátrix–Csepel HE. csapata jött ki győztesen (Debrődi Attila, Szabó István, Túri Pál). Nagy különbséggel, 6 ponttal második helyen végzett a címvédő Carp Zoom – Molnársziget 1 csapata (Bakos Bálint, Kocsis László, Tóth Henrik). Az RDHSZ 2021. évi Feeder Csapat Bajnoki címét meggyőző fölényrel a Csepel HE csapata szerezte meg. Úgy látszik, hogy a Szövetségi Csapatbajnokságot már csak kimagasló pálya fölényrel lehet megnyerni, hiszen a dr. Pataki Zoltán, Hutóczki Attila, Nedvesi János összetételű csapat, csupán 4 pontot gyűjtött a 3 szektorban.

RDHSZ Szövetségi Egyéni Bajnokság

2021. május 1–2. Csepel, Csőhídi versenypálya

Az idei évben, köszönhetően a szélesebb körű összefogásnak sikerült a csepeli versenypályát megújítania a Versenysport bizottságnak. Az előkészítő munkákhoz idén a Vízügytől is kaptunk segítséget. Nagyon sok munka volt abban, hogy a kijelölt pályát



versenyzésre alkalmassá tette a társaság, köszönhetően a Szövetségnek, a Vízügy szakemberinek, a halőröknek, a horgásztársaknak, valamint a versenybizottság tagjainak.

Szerencsére az előzetesen tervezett időpontban, május első hétvégéjén meg tudta rendezni az úszós szakág az eseményt, hiszen az egyéni bajnokság időpontjára enyhültek a járványügyi szigorítások. Érezhető volt azonban a fokozott járványhelyzet, hiszen amíg a felnőtt versenyzőink a megszokott létszámban neveztek, addig a női, Masters és az utánpótlás kategóriákban a tavalyi évhez képest elmaradt a regisztrált versenyzők száma. Összesen 31 fő vett részt az eseményen. Új változás volt az előző évekhez képest, hogy nem egy, hanem két egymást követő napon rendeztük meg a fordulókat. Már csak a halfogás és a halbőség volt a kérdés. Az előzetesen meghirdetett edzésnapokon sokféle halat fogtak versenyzőink. Látható volt, hogy a mennyiségek elmaradnak majd a korábbi időszak fogásaitól, 2–3 kg hallal már komoly eredményt lehet elérni. Ennek fő oka, az alacsony medertelítettség és a víz felmelegedésének elmaradása volt.

A halban nem túl gazdag versenyen a két fordulóban összesen 80 kg halat fogtak a versenyzők, ami 2,6 kg-os átlagos fogást eredményezett. Az eredményes horgászathoz nagy szükség volt a pályán bónusz hálnak számító harcsa, ponty megfogására, ami nagyon sokat lendített az egyéni eredményeken.



A verseny győztesei:

- Női kategóriában Rudnay Csilla nyert 3 pont 2730 g.
- Utánpótlás kategóriában Zsiga Levente végzett az első helyen 2 pont és 6630 g.
- Masters kategóriát pedig Serman László nyerte 6865 g-os fogással.

A felnőtt mezőnyében a mindkét napon szektorát megnyerő Gyulai Ferenc végzett az első helyen (2 pont, 7085 g). Eredményével elnyerte a 2021. évi Abszolút Bajnoki címet is, ezzel együtt az RDHSZ vándorkupáját.

A szervezők a verseny minden résztvevőjének egy speciális, RDHSZ Versenysport feliratú nyakpántot adott ajándékba mely centiméter beosztással és hasznos a halfogási méret korlátozásokra vonatkozó információkkal nyújt segítséget a horgászok számára.

RDHSZ Feeder Egyéni Bajnokság

2021. május 8. Csepel, Csőhídi versenypálya

Az RDHSZ Feeder Egyéni Bajnoksága 2021. május 8-án, az újonnan kialakított kvalifikációs rendszer szerint került megrendezésre. Ennek értelmében az A osztályban versenyzők közül a szektorok első 6, míg a nagyobb létszámú B osztályból a szektorok első 7 helyezette került automatikusan behívásra. Végül a visszalépések miatt, minden Csapat Bajnokságon résztvevő versenyzőnek lehetősége nyílt elindulni az egyéni bajnokságon. A nevezett 5 Master és 1 utánpótlás versenyző mellett, az egyéni bajnokságon 37 felnőtt feeder versenyző vett részt. A verseny napján bőséges energiacsomag és egy online formában megtartott sorsolás várta a versenyzőket, akik a már megszokott módon fegyelmezetten betartották a járvány miatt kialakított szabályokat.

Bár a Duna vízállása és a melegedő időjárás lényegesen kedvezőbb körülményeket biztosított, mint amit a Csapat Bajnokságok hétvégéjén megtapasztaltak a versenyzők, sajnos a fogásokat csak a Duna főágából bekeveredett dévérek dobták fel némiképpen. Ennek köszönhetően látványosan több hal mozgott a Csőhídi-versenypályán, az átlag fogások majdnem kétszeresére növekedtek, de a lassan induló tavasz még így is éreztette hatását, és elmaradtak a 10 kg feletti fogások. A verseny követő mérlegelés alatt és amíg az eredmények megszülettek, a résztvevő versenyzők és segítők elfogyasztották a jól megérdemelt ebédjüket, ami jelen helyzetben nem lehetett más, mint egy higiénikusan csomagolt nagyméretű hamburger.

Master kategória dobogója a következőképpen alakult: 1. Illés István 2905 g, 2. Vágó Árpád 2635 g, 3. Kopasz István 1945 g. A legfiatalabb versenyzőnek járó különdíjat Szaban Zsombor érdemelte ki, aki 935 g-os fogást tudott elérni a nehéz körülmények elle-

nére. A felnőtt kategória bajnoki címére a 3 szektor első volt esélyes és az alábbi végeredmény született: 1. Kocsis László 7600 g, 2. Molnár László 6090 g, 3. Hutóczki Attila 5095 g. Az RDHSZ egyéni feeder bajnoki címét tehát Kocsis László szerezte meg 2021-ben, így ő őrizheti a győztesnek járó vándorkupát egy évig.

Csónakos Pergető Országos Bajnokság, első és második felvonás

2021. 05. 08–09. Makád

Hosszú tervezési és engedélyeztetési procedúrák után, a Ráckevei Duna-ág Makádi szakaszán, a MOHOSZ felkérésére a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség rendezte meg a 2021 évi Csónakos pergető országos bajnokság 1. és 2. fordulóját.



Az RDHSZ Versenysport bizottság több éve sikeresen szervez saját horgászainak pergető bajnokságokat és horgász kupákat. A tavalyi évben a makádi és Rózsa-szigeti szakaszon vélhetően új országos rekord született, 59 pergető páros tette próbára ragadozóhal fogó tudását. Ez a verseny jó próbatétel volt, ez a verseny bebizonyította, hogy a pergető szakág képes megrendezni egy, akár országos bajnokságot is.

A MOHOSZ felkérésére 2020. év közepén elkezdődött a verseny tervezés, 2021 januárjában pedig az előkészületi valamint engedélyeztetési munkálatok. A versenyre a nevezést április közepén zárták le, ez ideig 41 csapat jelentkezett. Ehhez a nevezési létszámhoz a bizottságnak négy nagy csónakot, mindegyikben két versenyzővel kellett biztosítani.





Az országos pergető szabályzat szerint a versenyzők a versenyt megelőző 10 napban nem horgászhatnak a vizen, ezt a tiltást a halőrök folyamatosan ellenőrizték. A versenyt megelőző csütörtök és péntek áll rendelkezésre a párosoknak felkészülésre, ez volt az úgynevezett kötelező edzés, ezen minden csapat megjelent. A verseny két fordulójának reggelén katonás rendben vonultak a csónakos párosok a kiszemelt helyekre. A majd 6 kilométer hosszú szakaszon mindenki megtalálta az általa legjobbnak vélt helyet. Azt, hogy melyik versenyző mit tudott róla fogni, a végeredmény mutatta a legjobban. A szombati forduló megráfalta a horgászokat, mert az erős északi szél a Rózsa-sziget elé tolta a halakat, itt volt a legtöbb fogás. Vasárnap nem véletlenül a legtöbb csapat itt kezdett, ezen a napon is erős szél fújt, csak már a déli irányból. A versenyzők hamar szétszéledtek a pályán. Mindenki tette a dolgát. A parton készült az ebéd, a bírók rendre jártak a csónakok között és mérlegettek, a horgászok meg csak dobáltak és dobáltak.

Az RSD makádi szakaszán a versenyzők változatos ragadozó halfaunával találkozhattak. A ragadozóhalak szinte mindegyik fajtát sikerült horogra csalni, a fogások között volt számos balin, süllő, kösüllő, harsa, csuka és gyönyörű sügerek is. A méretbeli eloszlás is igen nagy volt, de jellemzően a nagyobb testű halakat fogták.

Statistika:

1. forduló: Összesen fogott hal 131 db, 59,09 méter. Átlagméret 45 cm.
2. forduló: Összesen fogott hal 95 db, 43,72 méter. Átlagméret 46 cm.

Az első két forduló után a Gégény–Bosánszky páros vezet, azonban a Magyar Bajnoki cím kihirdetése még nagyon messze van, pontosan 4 fordulóra.

Itt szeretne a Bizottság köszönetet mondani azoknak a horgászoknak, akik a rendezvényeink alatt nem horgászhattak, ezzel támogatva a versenysportot. Köszönjük!

Részletes eredmények, valamint friss hírek az rdhsz.hu/versenysport oldalon.



rdhsz.hu/versenysport

RDHSZ Versenysport Bizottság
Kocsis László

Fotók: Deme Sándor, Túri Pál

Casting verseny szakág megalakulása

A casting, mint horgász versenysport szakág régóta, 1953-tól van jelen a horgász versenysportban. A magyar versenyzők – mára maroknyian maradván – méltán híresek külföldön, megannyi érem, közöttük több világbajnoki érem büszke tulajdonosai. Azonban ez a verseny szakág mind a mai napig nem kap megfelelő országos nyilvánosságot. Ezt felismerve a RDHSZ Gyermek és Ifjúsági Bizottsága négy évvel ezelőtt elkezdte ennek a sportnak a népszerűsítését, és a fiatalok között az oktatását. A gyermeknapokon, gyerektáborokban minden évben több alkalommal tartottak foglalkozásokat, vetélkedőket. Majd, amikor alkalom volt rá, a versenyzőket kézen fogva elkísérték több versenyre. A foglalkozások eredményessége az elért eredményekben tükröződött, a gyerekek, a kis- és nagy-

kamaszok mindenhol érmekkel tértek haza. 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban a magyar bajnokságon, 2019-ben és 2020-ban az Érsekújváron rendezett casting Slovak Open és Junior Világkupán, a háromtusa részszerzőkben és összetettben több tucatnyi szépen csillogó arany-, ezüst- és bronzérmeket szereztek versenyzőink. Kezdeti kiváló kapcsolat alakult ki Földi Gáborral, a Magyar Casting Szövetség alapítójával, a magyar casting válogatott jelenlegi szövetségi kapitányával, voltaképpen az ő ösztönzésére kezdődött a munka, a felkészülés. Így közvetlen kapcsolat van jelenleg is az országos szakággal. Azonban a rengeteg munka és rááldozott idő miatt mára szükségessé vált a munka megosztása. Az RDHSZ Ifjúsági és Oktatási Bizottság, ahogy eddig is, arra törekszik, hogy felkutassa azokat az után-

pótláskorú horgászokat, akik érdeklődést mutatnak a casting iránt. A horgásztáborokban, gyermeknap és egyéb rendezvényeken erre mindig is figyelmet fordítottak. Az RDHSZ Versenysport Bizottság pedig 2021-ben alakított egy szakágot a casting versenysportnak. Ez a szakág a versenyzők éves és szezonális felkészítésével foglalkozik. A szakág vezetésére a versenysportban jártas, a szakágban elismert vezetőt kerestünk: Kovács Zsigmondot, a MOHOSZ műlegyező horgász válogatott kapitányát. Az RDHSZ, mint annyi minden másban, ebben is zászlóshajó lesz. A casting verseny szakág elindításával első vagyunk a MOHOSZ tag-szövetségek között Magyarországon.

Kocsis László

RDHSZ Versenysport Bizottság vezető

Gyakran ismételt kérdések

Mi a teendő, ha gyermekemet megismertetném a horgászattal?

A törvény szerint hároméves kortól az adott év végéig 15. életévét be nem töltött gyermek horgászvizsga és egyesületi tagság nélkül is kaphat állami jegyet. A gyermeknek horgászkartyát sem kötelező váltani, csak egy ingyenes regisztrációra van szükség, ami akár online is megoldható a horgasz-jegy.hu oldalon. Ezután az állami jegy és a fogási napló jelképes 300 Ft-os áron kiváltható (egyelőre csak személyesen), a Duna-ág vízrendszerén pedig az 500 Ft-os éves általános RDHSZ gyermekjeggyel, vagy a 2500 Ft-ért váltható éves általános országos gyermekjeggyel már el is kezdhető a horgászat. Rövidebb időszakra szóló (napi, heti stb.) jegy nem elérhető.

A gyermek egy db bottal horgászhat, kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett. Ha a felnőtt kísérő nem horgász, akkor természetesen neki nem kell területi jegyet váltania, sőt, állami jegyre sincs szükség. A gyermek területi jeggyel napi darabszám korlátozás alá eső halfajokból naponta legfeljebb 1 db, a napi darabszám korlátozás alá nem tartozó őshonos halfajokból naponta legfeljebb 3 kg fogható ki, összesen maximum 15 kg megtartására jogosít. Napi darabszám korlátozás alá eső halból (amurt is beleértve) összesen maximum 15 kg megtartására jogosít.

Kötelező-e a ponty- matrac használata a Ráckevei Duna-ágon?

Bizonyos híresztelésekkel ellentétben a Duna-ág vízrendszerén a pontymatrac használata nem kötelező, és szövetségünk a jövőben sem tervezi ilyen jellegű szabály bevezetését. A pontymatrac alkalmazását egyedül a bojlis jegy szabályzatában írjuk elő arra az esetre, ha a horgász visszaengedés előtt lefénnyképezi a fogást. Általánosságban tehát nem kötelező tartozék, azonban a hal visszaengedése esetén – különösen rekordlistás hitelesítés előtt – mindenképpen ajánljuk a pontymatrac, -bölcső vagy -zsák használatát a kíméletes bánásmód érdekében.

Korábban kiváltott általános éves területi jegy mellé váltható-e bojlis behúzó jegy?

A MOHOSZ központi jegykiadó rendszere meglévő éves Duna-ági általános területi jegy esetén is engedi az éves bojlis behúzó engedély váltását, mivel egy magasabb kategóriájú jegyről van szó. Ilyenkor azonban a második jegy teljes árát (2021-ben 66 000 Ft-ot) meg kell fizetni. A fogható éves kvóta természetesen nem adódik össze akkor sem, ha két jegyet vált a hor-

gász. Szabálysértés esetén pedig mindkét jegy bevonásra kerül.

Mi az oka annak, hogy a Szövetség zömmel ivadék méretben telepít ragadozót?

Az RDHSZ hivatalos telepítési terv szerint évente több millió darab kisméretű ragadozó halat – fogassüllőt, csukát, harcsát – telepít a Duna-ágba és mellékvízeibe. Ennek a mennyiségnek túlnyomó része a szövetség ráckevei halkeltetőjéből származik. A keltetés eredményének egy részét rögtön betelepítjük, de sokukat tovább neveljük a szigetbecsei halnevelő tavakban, hogy nagyobb méretben helyezhessük ki a horgászvízekbe. A közelmúltban megvásárolt dömsödi halgazdaság egyik fontos feladata lesz – a szükséges fejlesztések után –, hogy a megfelelő körülményeket biztosítsa a ragadozók további eltartásához, akár fogható méretig. Azonban fontos megjegyezni, hogy a rablóhalak nevelése körülményes és drága, a Duna-ág pedig megteszi ezt helyettünk további beruházás nélkül. A természetes szaporulathoz hasonlóan a telepített ivadékok esetében is csak néhány százalékos a megmaradási arány, azonban a nagy egyed-számnak köszönhetően így is komoly mennyiségű hal éri meg a felnőttkort.



rdhsz.hu/qyik

Béres Attila

Általános horgászati tilalom az olajszennyezés helyszínén

2021. április 1-jétől visszavonásig az RSD 40+080 és 40+030 fkm szelvényben, a jobb partban, a Rév sor és a Tebe utca sarkán, a szigetszentmiklósi olajszennyezés helyszínén általános halászati és horgászati tilalmat rendelt el a területi halgazdálkodási hatóság az RDHSZ mint halgazdálkodásra jogosult kérelmére. Ennek célja a kármentesített terület revitalizációjának, a tájseb gyógyulásának elősegítése a zavaratlanság biztosításával. Kérjük a T. Horgásztársakat, hogy a térképen pirossal jelölt területen tartózkodjanak a horgászati és egyéb nem odaillő tevékenységektől. A tilalom betartását halőreink folyamatosan ellenőrzik.

Pfeifer Rikárd-Udvari Zsolt



Hölgyek a Rekordlistán

A horgászat még a mai emancipált világban is inkább a férfiak elfoglaltságának számít, ami talán a halászó-vadászó őseink gyakorlatának köszönhető. A horgászattal megismerkedő hölgyek aránya folyamatosan nő, különösen a Duna-ágon, ahol a legtöbb pecás számára a saját otthonától vagy nyaralótól karnyújtásnyi távolságban elérhető a víz. Ilyen környezetben nagyobb esélye van annak, hogy a feleségek, leánygyermek, édesanyák „megfertőződjenek” a horgászat szenvedélyével, különösen, ha a család férfi tagjai megosztják az eredményességet növelő módszereket és praktikákat, sőt, akár az etetett helyeket is. A rekordlistás halak megkeresése és kifárasztása azonban így is gyakran a férfiakra marad, a női horgászok kiemelkedő eredményei ezért mindig nagyobb feltűnést keltenek, és mi is nagy örömmel fogadjuk, megkülönböztetett figyelemmel kísérjük ezeket a fogásokat.

A Duna-ági rekordlista bő 11 évének lapzártáig beérkezett 1.675 fogásából 109 igazolólapot állítottunk ki hölgyek nevére. Az arány tehát nem nagy, de örömdetesesen növekszik: a korábbi időszak évi 10 körüli rekordhala után 2020-ban már 25 alkalommal hitelesítettük hölgyek fogásait. Jól látszik, hogy női horgászaink inkább a békés halas módszereket űzik: 76 ponty, 25 amur és három compó mellett mindössze egy-egy harcsa, csuka, balin és kösüllő szerepel ezen fogások között. Süllőt, busát és egyéb hal-fajokat egyáltalán nem jegyezhattunk fel.



Magyar Erzsébet, 26,58 kg, 2020. 10. 01.

A mezőny legnagyobb pontya az abszolút rangsorban is előkelő helyet foglal el. Magyar Erzsébet 26,58 kg-os tavaly őszi pikkelyese bojlis készsége kapott Szigetbecsén. A hölgy rutinos bojlis horgásznak számít, amit az is bizonyít, hogy a képzeletbeli dobogó második fokán is ő áll: 2016 őszén egy 26,28 kg-os ponttyal is letette a névjegyét. A fogás értékét tovább növeli,

hogy a halat saját készítésű bojlival sikerült becsapnia. A női horgászok legnagyobb pontyainak sűrű mezőnyében egy tavaly augusztusi ráckevei fogás következik. Kassainé Flóra Melinda pontya 25,89 kg-ot nyomott, amikor 20 perces fárasztás után sikerült partra emelni. A hatalmas fogást elnézve érthető, hogy képünkön a hölgy férje tartja a halat.



Kassainé Flóra Melinda, 25,89 kg, 2020. 08. 14.



Paczolay Mária, 28,1 kg, 2017. 08. 13.




Zavarkó Vilmosné, 26.3 kg, 2020.08.27.

Összefoglalónk legtermetesebb amurja megközelíti a 30 kilót. Paczolay Mária 2017-ben fűzött kukoricával fogott 28,1 kg-os hala 35 perces küzdelem után került partra. Két évvel korábban, 2015 augusztusában Gangl Pálné fogását hitelesítették halőreink, a második helyet kiérdemlő 27,43 kg-os növényevő szintén kukoricacsalt vett fel, fárasztása 20 percig tartott. Mindkét hal hossza meghaladta az egy métert. A harmadik helyen egy tavalyi amurfogás szerepel, Zavarkó Vilmosné makádi hala 26,3 kg-ot nyomott a mérlegen, a sikeres csali ezúttal is kukorica volt.

A legnagyobbak után következzenek a legfrissebbek, 2021-ben ugyanis igen jól indult a szezon női horgászaink számára. A májusi pontyfogók között két ismerős névvel találkozhatunk: Feigl Anett Szigetbecsén egy 17,93 kg-os pikkelyest segített partra mindössze 5 perces fárasztás után, Boros-Uri Viktória dömsödi horgásztársunk pedig egy szinte ugyanekkora, 17,74 kg-os ponttyal iratkozott fel az idej rekordlistás hölgyek közé.



Feigl Anett, 17,93 kg, 2021. 05. 08.



Boros-Uri Viktória, 17,74 kg, 2021. 05. 11.

A rablóhalak közül a 2021-es év egyik első rekordfogását emeljük ki. Vinczéné Balogh Emese 7 kilós csukája a makádi Ezüstparton akadt horogra még január végén. A halszelettel csalizott fenekező szerelékkel megfogott ragadozó fárasztása 5 percig tartott.



Vinczéné Balogh Emese, 7 kg, 2021.01.30



Permoser Ilona, 22,57 kg, 2016. 06. 03.

A férfiakhoz hasonlóan a hölgyek között is sok a visszatérő rekordlistás, a legtöbben egy-nél több nagy halat hitelesítették halóreinkkel. Közülük is kiemelkedik két horgász hölgy, akik 7-7 igazolólapal szerepelnek az adatbázisban. Permoser Ilona dömsödi horgász először 2011-ben tette le névjegyét egy 15 és fél kilós ponttyal, azóta majdnem minden évben bejelentkezik egy-egy nagy ponttyal vagy amurral. Legnagyobb fogása egy 2016-ban erjesztett kukoricával akasztott 22,57 kg-os amur. Csapóné Barkó Anikó 2013-ban mutatkozott be a rekordlistán, hat szép ponttyfogása mellett nála is egy amur áll az élen. A 2017-ben bojlival fogott növényevőt kerek 1 méteres hosszal és 23,1 kg-os súllyal regisztráltuk.



Csapóné Barkó Anikó, 23,1 kg, 2017. 07. 30.



rdhsz.hu/rekordlista

Béres Attila

A legnagyobb tavaszi ponty



Ugyan még messze az év vége, mégis érdemes már most megemlékeznünk Boros Gyula (Dömsödi HE) sporttárs idei legnagyobb pontyáról, ami lapzártánkig (2021. 05. 24.) vezeti a 2021. évi ponty rekordlistánkat. A hal tömege 27 700 g, testhossza farokúszó nélkül 95 cm, legnagyobb kerülete 88 cm. A fogás időpontja, helye: 2021. május 8. 04:30, RSD 5-6 fkm, bal part. A csa-

lizás krill-fűszeres bojlival, és az etetés bojlival történt. A kapás enyhe szeles időben, 5 °C-os hőmérsékletnél jelentkezett. A sporttárs bojlis behúzó területi jeggyel rendelkezik. A szép ponttyot bojlis bottal, 0,35-ös monofil zsinórral, 15 perces csónakos fásasztás után sikerült megfogni. Gratulálunk sokszoros rekorderünknek!

Udvari Zsolt

Kapitális vörösszárnýú Soroksárról

Különleges fogásról számolt be Budai László horgásztársunk, a Vegyesüzemi Dolgozók HE tagja, aki 2021. május 25-én reggel, borús időben a Molnár-szigeti kiságban úszózva egy 1.035 kg súlyú, 29 cm hosszú vörösszárnýú keszeget akasztott. A páratlan szépségű halat mérés és fotózás után azonnal visszaengedte a vízbe, melyről videót is küldött nekünk. A vörösszárnýút két szem csemege kukoricával sikerült becsapni, málnás kukoricás

etetésen, 3,9 m-es match bottal, 19-es monofil zsinórral, 16-os apró horoggal horgászva. A szerelék különlegessége a rendkívül érzékeny, házi készítésű 0,5 g-os szívószál úszó volt.

Gratulálunk, és köszönjük a beszámolót!

Béres Attila



Mészáros Kálmán olyan magyar férfi versenyhorgász volt, aki ötször nyert egyéni magyar bajnokságot

1972-ben Győrben, 1974-ben Dunaföldváron, 1975-ben Baján, 1978-ban Leninvárosban, 1979-ben Szolnokon. Szegeden a Herman Ottó Horgász Egyesületnél kezdett horgászni, innét került Dunaujvárosba, ahol élt és dolgozott, közben horgászott tovább. 1971-ben versenyzőként átigazolt a Soroksári Dunaági Intéző Bizottsághoz, egyesülete pedig a Ráckevei Horgász Egyesület lett. Kedvelt horgászhelye volt a Kulcs közeli Duna part, amit sokan elneveztek Kálmán kőnek. Kedvenc horgászmodszere volt a snecizés, a süllőzés és a spiccbotos horgászat, szeretett apróhalazni. Ő „találta fel” a verseny horgászládát és ő használta először hazánkban a szünyoglárvát. Sorozatban így szóltak a magyar bajnokságokról a tudósítások: Csapatban 1. a Soroksári Duna-ági Intéző Bizottság, egyéniben bajnok Mészáros Kálmán Soroksári Duna-ági I.B. tagja.



1. kép: 1973. Soroksári Dunaági I.B. Egyéni Bajnokság díjazott versenyzői

A Magyar Horgászbán 1968-ban olvashattunk az első komolyabb eredményéről. Július 13-án Baján az V. Országos Bajnokságon nagyon jó eredményt ért el. Csapatverseny végeredménye: 1. Győr és Győrvidéki I.B.; 2. Nagydunai I.B.; 3. Középdunai I.B. (Kudlik Lajos csapatvezető, Hegedűs József, Horváth Sándor, Mészáros Kálmán, Nagy Ferenc és ifj. Vinkler György versenyzők). Felnőtt egyéni verseny: 1. Kocsis Sándor – Győr és Győrvidéki I.B.; 2. Mészáros Kálmán – Középdunai I.B.; 3. Nagy Ferenc – Középdunai I.B.

IX. Országos Horgász Bajnokságot Leninvárosban 1972. június 25-én rendez-

ték meg. Csapat eredmények: 1. Soroksári Dunaági IB; 2. Győr- és Győrvidéki IB; 3. a Nagydunai IB. Az egyéni versenyt pedig 1972. július 8-án és 9-én tartották meg Győrben. Az egyéni versenybe minden intéző bizottság küldhetett versenyzőt, a válogatott keret tagjainak a részvétel kötelező volt. Az egyéni verseny első három felnőtt helyezettje: 1. Mészáros Kálmán (Soroksári Dunaági IB), 2. Horti János (Soroksári Dunaági IB), 3. Kocsis Sándor (Győr- és Győrvidéki IB).

A XI. Országos Horgász Csapat Bajnokság versenyét 1974. július 7-én a Keleti-főcsatornának Tiszavasvári feletti egyenes szakaszán rendezték meg. A csapatbajnokságot a Soroksári Dunaági Területi Bizottság versenycsapata nyerte meg. Sorozatban egymásután háromszor lett országos bajnok. A győztes csapat vezetője: Rácz János, tagjai: Horti János, Mészáros Kálmán,

horog” díjának, amelyet alapítója az ország legjobb sporthorgászának ajánlott fel.



2. kép: 1974. Mustad cég „Aranyhorog” díjának átvétele

A XII. Országos Egyéni Horgász Bajnokság döntőjére 1975. szeptember 20-án és 21-én került sor a bajai Sugovicának a strand előtti részén. A rendezőség határozata értelmében e forduló eredményébe nem számított bele a szélhajtó küsz. A döntés célja élversenyzőink ösztönzése a nagyobb testű halak horgászatára. Az első fordulóban 1. helyezett lett Horti János (Soroksári Duna-ági TB) 61 db, 2. Mészáros Kálmán 88 db, 3. Szűcs István (Soroksári Duna-ági TB) 39 db hallal. A második forduló a Nagy-Dunának a bajai Nagypandúr-sziget előtti szakaszán már minden halfaj beleszámított a versenybe. Eredmények: 1. Mészáros Kálmán 693 db, 2. Nagy I. Ferenc 648 db, 3. Dienes Zoltán 572 db, 4. Szűcs István, 5. Rimer Márton. A harmadik fordulóra szeptember 21-én, kora délelőtt a Sugovicának a Nagy-Duna felőli részén került sor. Az eredményekbe itt is valamennyi halfaj beleszámított. Eredmények: 1. Mészáros Kálmán 790 db, 2. Rimer Márton 724 db, 3. Nagy I. Ferenc 885 db. A XII. Országos Egyéni Horgász Bajnokság végeredménye: országos bajnok Mészáros Kálmán (Soroksári Dunaági TB), aki elnyerte a MOHOSZ vándorserlege, aranyérme, valamint tárgyjutalma mellett a japán Olympic Horgász-cikkgyártó cég díszes kivitelezésű különdíját is.

Szövetségünk Halfogó Szakbizottsága 3 fordulós selejtező és 3 fordulós döntő keretében rendezte meg a XV. Országos Egyéni Horgász Bajnokságot 1978-ban. A bajnokság döntője Leninváros térségében és a Nyugati-főcsatornán került megrendezésre. A legjobbnak vélt vízen messze a leggyengébb eredmények (157 db egészen apró keszegféle, durbincs és fenékjáró küllő, 3860 g súlyban) születtek. A XV. országos egyéni horgászbajnokság végeredménye: A felnőttek kategóriá-

jában 1978. országos bajnok negyedik alkalommal Mészáros Kálmán (Soroksári Dunaági TB), 2. Szűcs István (Soroksári Dunaági TB), 3. Puskás Sándor. Ifjúsági bajnokságot nyert Mózer János (Soroksári Dunaági TB). A bajnokok elnyerték a MOHOSZ vándorserlegét, aranyérmét, és tárgyjutalmat. A felnőtt győztes elnyerte még a norvég Mustad horgászciikk-készítő cég díszes kivitelű „Aranyhorog” díját is.



3. kép: 1975. évi O.B. győztese

Mészáros Kálmán ötödik bajnoksága: A bajnokság döntője 1979. szeptember 15. és 16. között Szolnokon volt. Az első fordulóban a 41 sportember 3 óra alatt mindössze 319 „minihalat” zsákmányolt alig több mint 9 kg súlyban, azaz, hogy csak 38-an, mert 3



4. kép: 1978. évi O.B. kategória győztesek

fő nem fogott semmit. A második fordulót a Tisza városi szakaszán bonyolították le. Az eredmények még gyengébbek voltak, mint a holtágon. Egyetlen 1 dkg-os jobb sorsra érdemes durbinccsal rangos helyezést lehetett elérni. A bajnokság finisére a Zagyván került sor. Jó versenypálya, ahol, ha nem is kiemelkedő darabszámban, de átlagon felüli súlyban jöttek a küszök. Néhány versenyző bámulatos ügyességgel „szedte” a sneciket. A XVI. Országos Egyéni Horgász Bajnokság: felnőttek kategóriájában Mészáros Kálmán (Soroksári Dunaági Bizottság) megvédte bajnoki címét és így már ötödik alkalommal nyert magyar bajnokságot. E páratlan teljesítménnyel végleg elnyerte a MOHOSZ által 1964-ben alapított díszes ezüstserleget.

Nemzetközi versenyeken, hazai bajnokságokon mindig tudásának maximumát nyújtotta, érdemeit most már senki

sem vitathatja. Az első egyéni horgászbajnokságot 1964-ben rendezték, akkor még a csapatverseny keretén belül hirdettek egyéni bajnokot. Palasits György volt az első hivatalos magyar egyéni bajnok, de az eltelt 56 évben sokan iratkoztak fel a vándorserlegre. Ki egyszer, kétszer, háromszor, ennél többször csak keveseknek sikerült. Katus Gyulának (1989, 1990, 1994, 1997) és Tímár Gábornak (1982, 1984, 1988, 1993) négyszer, Mészáros Kálmánnak (1972, 1974, 1975, 1978, 1979) ötször vették fel a nevét a bajnokok serlegére. Tagja volt a magyar válogatott keretnek 1970 és 1985 között. Sajnos fiatalon 1990. május 1-én életének 53. évében elhunyt.

A beszámolót a Arcanum Digitális Tudománytár segítségével összeállította:
Deme Sándor

Megjelentek horgászturisztikai reklámfilmjeink

Budapest környékének egyik legkedveltebb horgászparadicsoma a Ráckevei Duna-ág déli részén lévő makádi Ezüstpart és a tassi Rózsa-sziget. A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség megbízásából Szendőfi Balázs által forgatott reklámfilm bemutatja a környék hangulatát és horgászturisztikai lehetőségeit.


rdhsz.hu/turisztikafilmm



rdhsz.hu/turisztikafilmm

Búcsúzunk Takács György barátunktól...

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Dr. Takács György orvosdoktor, szülész-nőgyógyász, egyetemi adjunktus. Szombathelyen született 1938. április 29-én. Takács György sporttársunk a Neptun Sporthorgász Egyesület örökös tagja volt, aki pályafutása során a Ráckevei Duna-ág és a Tisza-tó mellett nagyon sok sporttársunk gyermekét, unokáját, a horgásztársadalmunk utánpótlását segítette a világra szülésként, hivatástudatból és a horgásztársadalom megsegítése érdekében. Nagy meghatottsággal gondolunk Gyuri barátunkra, akit minden egyesületi horgászunk önzetlenül szeretett. Végakaratát teljesítettük: hamvai a Tiszában nyertek örök nyughelyet. Búcsúbeszédet a temetési szertartáson Dr. Machay Tamás orvosprofesszor mondott, akit 45 éves sporttársi és kartársi barátság fűzött Dr. Takács György barátunkhoz. Emlékét örökké megőrizzük!



Závory Zsolt

Halőri Szolgálatunk jelenti

A 2021-es horgászszesztendő sem indult eseménymentesen Szolgálatunk számára. Januárban 12, februárban 4, márciusban 30 és áprilisban már 40, összesen tehát 76 db halvédelmi ügyben indítottak eljárást halőreink. Az Új Duna-ági Híradó negyedévente megjelenő számaiban időről időre részletesen tájékoztatjuk horgásztársainkat az adott időszakban bekövetkezett szabálysértésekről, bűncselekményekről. Most sincs ez másként.

Jelen tájékoztató tehát a **2021. január 01-től április 30-ig** megindított, feldolgozott halőri ügyanyagokat tartalmazza.

A 76 db ügyben összesen 79 elkövetővel szemben indult meg az eljárás, az alábbi bontásban:

Jogosulatlan horgászat:	48 fő
Méret alatti hal kifogása:	1 fő
Tilalmi időben való horgászat:	1 fő
Tiltott helyen való horgászat:	1 fő
Kifogható halmennyiség túllépése:	2 fő
Fogási napló nem-, vagy hamis vezetése:	9 fő
Őrizetlen, vagy kivilágítatlan készség:	7 fő
Orvhalászat büntette:	6 fő
Tiltott horgászmodszerek:	1 fő
Vízügyi vonatkozású ügy:	2 fő
Természetvédelmi vonatkozású ügy:	1 fő
Összesen:	79 fő

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a legtöbb esetben halmazat is felmerül (pl. jogosulatlan horgász túlméretes halat visz el, vagy több készséggel horgász, méret alatti halakat rak el stb.). Ez esetben a súlyosabbik ügye kerül a fenti statisztikába.

Kiegészítésképpen az orvhalászat kategóriát is annyival, hogy a hat főből négy volt a hálószerű halászó orvhalász és két fő volt a kijelölt halgazdálkodási kíméleti területen horgászó személy. Mivel a jog azt a cselekményt orvhalászat büntette néven kategorizálja (és úgy is vizsgálja).

Ezúton is megköszönjük Tisztelt Horgásztársainknak a sok hasznos információt, mellyel munkánkat segítik.

Kérjük a továbbiakban is jelezzék, ha nem odaillőt látnak-tapasztalnak szeretett vízterületünkön! (A bejelentéseket diszkréten kezeljük.)

A 24 órán át hívható halőri ügyeleti telefonszám rendelkezésükre áll:

+36 30 675 7304

Pfeifer Rikárd
halőrzési és horgászturisztikai
ágazatvezető



Új halas könyv jelent meg Szövetségünk gondozásában

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség kiadásában 2021-ben megjelent a Szathmári László-Hoitsy György szerzőpáros „Tógazdasági és intenzív nevelt halaink feldolgozása” című könyve. A könyv



Nyitva a Rózsaszigeti Horgásztanya és az Ezüstparti Horgász hely-együttes

A járványügyi védelmi intézkedések fokozatos feloldásának fontos állomása volt a kereskedelmi szálláshelyek és a vendéglátó egységek megnyitása a védettséggel rendelkező vendégek és a felügyeletük alatt álló kiskorúak számára. Örömmel értesítjük a Duna-ági horgászokat, hogy a Rózsaszigeti horgásztanya és makádi Ezüstpart újra várja alkalmi szállást foglaló vendégeit! A hatályos Kormányrendelet értelmében a szálláshelyek személyzete köteles ellenőrizni a védettségi igazolvány érvényességét, ezért kérjük szíves megértésüket. Mindkét telephelyünk összes szolgáltatása

üzemel, a Rózsaszigeti büfé meleg konyhával és büfével várja vendégeit. A szálláshelyek területén nem kötelező a maszkviselés. Rózsaszigeti vendégeink figyelmébe ajánljuk honlapunkon működő online szállásfoglaló rendszerünket.

Kellemes kikapcsolódást kívánunk a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség horgászturisztikai létesítményeiben!

Béres Attila



Kedves Ezüstparti Vendégeink!



Elkészült és kihelyezésre került 2 db új fa WC, melyekkel együtt már 17 db gondoskodik az Ezüstpart Horgász hely-együttes látogatóinak ilyen irányú szükségleteiről. Ezen objektumok gyakori takarítása és fertőtlenítése napi feladata a gondnoknak, kérjük vigyázzanak tisztaságukra. Kihelyezésre került továbbá 4 db 1100 literes szeméttároló is, melyeket heti gyakorisággal ürít a szolgáltató.

Mind a WC-k, mind a kukák helyét pontosan megtalálják az RDHSZ honlapján, az alábbi linken: www.rdhsz.hu/muholdkep a Makádi Ezüstpart fül alatt.



keménytáblás, cérnafűzött, 108 oldalas. Lehetőség van a könyv limitált darabszámú megrendelésére 3200 Ft + 5% ÁFA, azaz bruttó 3360 Ft összegáron. A könyv személyesen is megvásárolható az RDHSZ központi irodájában, ügyfélfogadási időben, illetve postai úton is megrendelhető. A könyvről és szállítási költségről (a Magyar Posta díjszabása szerint) számlát állítunk ki. Postázás esetén a fizetés előre utalással, a megrendelést követően díjbekérő alapján történik. Megrendelését leadhatja a barkoczi.viktoria@rdhsz.hu email címre. Köszönjük szíves figyelmét és érdeklődését.

Udvari Zsolt

2021. tavaszi haltelepítés összefoglaló

A borító 2. oldal folytatása



Csuka zsengét nagy tételben telepítettünk



Zsenge balin a szigetszentmiklósi rehabilitáció helyszínén került telepítésre



Telepített harcsáink

szigetszentmiklósi úszóláp halközösségének rehabilitációjára fordítottuk. A harcsahorgászat is nagyon kedvelt vizeinken, aminek támogatásaként saját előállítású háromnyaras harcsát is telepítettünk, 2021. március 19-én 204 kg-ot. Az előző években alkalmazott nyári haltelepítésünk helyett idén késő tavaszi (májusi) haltelepítést végeztünk el. A 2020. évi mákádi haltermelésből származó háromnyaras pikkelyes pontyokat telepítettük horgászvizeinkbe 2021. május 17–19-ig. Egy teljes halastó lehalászatának köszönhetően 25 448 kg ponty került ki az RSD-be és 5636 kg az RSD mellékvizeire (Északi-övcatorna 3043 kg, Duna–Tisza-csatorna 2593 kg). A telepített pontyok átlaga 2,5 kg volt, melyre a pünkösdi hosszú hétvégén már készíthették horgászaink a szákjaikat. A teljes tavaszi-nyári időszakra tervezett 80 000 kg ponty telepítését tehát jelentősen túlteljesítettük, ugyanis eddig 98 850 kg ráckevei pikkelyes került telepítésre, és ragadozókból is jócskán túlteljesítettük a tervet.

Ugrai Zoltán – Udvari Zsolt



Válogatóasztalon a ráckevei pikkelyes – a 2021. húsvét előtti telepítés átlagtömege 1,4 kg
(Fotó: Ugrai Zoltán)